



V-TAK



V-TAK

www.cus-italia.com

CATALOGO PRODOTTI





INDICE PRODOTTI



V-TAK superior tape
Nastri adesivi per mascherature

2

V-TAK superior tape
Nastri adesivi per imballaggio

6

V-TAK superior tape
Nastri adesivi speciali

10

V-TAK superior tape
Nastri biadesivi per montaggio

14

V-TAK superior tape
Nastri segnaletici e Film estensibili

15

V-TAK professional
Materiali edili

16

V-TAK professional
Teli di protezione

19

V-TAK professional
Sacchi per raccolta rifiuti

21

V-TAK professional
Cinghie di ancoraggio

23

V-TAK superior tape Nastri adesivi per mascherature



Il nastro NM per mascheratura garantisce linee di verniciatura precise e offre una rimozione facile e senza residui. Il supporto della carta semicrespa contribuisce a resistere al passaggio di vernice.

Resistente all'umidità, adatto per mascheratura professionale con essiccamento ad aria, ma anche per raggruppamento, sigillatura, fissaggio e altre applicazioni.

Nastro adesivo per mascherature V-TAK Superior tape NM

Caratteristiche:

- Nastro per mascheratura affidabile e preciso
- Buona aderenza iniziale ad un'ampia varietà di superfici
- Facile da sovrascrivere per etichettatura
- Rimozione facile e senza residui
- Etichetta con Codice EAN

Codice	Colore	Misure		
NM19	Bianco	19 x 50	96	✓
NM25	Bianco	25 x 50	72	✓
NM30	Bianco	30 x 50	60	✓
NM38	Bianco	38 x 50	48	✓
NM48	Bianco	48 x 50	36	✓

V-TAK

superior tape

Resistente all'umidità, adatto per mascheratura professionale con essiccamento ad aria, ma anche per raggruppamento, sigillatura, fissaggio e altre applicazioni.



V-TAK superior tape Nastri adesivi per mascherature



Il nastro NCB60 per mascheratura è in carta semicrespata e massa adesiva in gomma naturale, economico e versatile.

Resistente all'umidità, adatto per mascheratura universale con essiccamento ad aria fino a 60°C, ma anche per raggruppamento, sigillatura, fissaggio e altre applicazioni.

Nastro adesivo per mascherature V-TAK Superior tape NCB60 Standard

Caratteristiche:

- Nastro per mascheratura affidabile
- Buona aderenza iniziale ad un'ampia varietà di superfici
- Facile da sovrascrivere per etichettatura

- Resistente fino a 60°C
- Etichetta con Codice EAN

Codice	Colore	Misure		
NCB6019	Bianco	19 x 50	96	✓
NCB6025	Bianco	25 x 50	72	✓
NCB6030	Bianco	30 x 50	60	✓
NCB6038	Bianco	38 x 50	48	✓
NCB6048	Bianco	48 x 50	36	✓



Il nastro NCB60 Extra Large per mascheratura è in carta semicrespata e massa adesiva in gomma naturale, economico e versatile.

Resistente all'umidità, adatto per mascheratura universale con essiccamento ad aria fino a 60°C, ma anche per raggruppamento, sigillatura, fissaggio e altre applicazioni.

Nastro adesivo per mascherature V-TAK Superior tape NCB Extra Large

Caratteristiche:

- Nastro per mascheratura affidabile
- Buona aderenza iniziale ad un'ampia varietà di superfici
- Larghezza extra per ampie mascherature

- Facile da sovrascrivere per etichettatura
- Resistente fino a 60°C
- Etichetta con Codice EAN

Codice	Colore	Misure		
NCB6075	Bianco	75 x 50	24	✓
NCB60100	Bianco	100 x 50	18	✓

V-TAK superior tape Nastri adesivi per mascherature



*Il nastro **NCG80** per mascheratura è ideale per lavori di carrozzeria, di alta qualità, utilizzato anche per fissaggio, sigillatura e altre applicazioni a breve termine fino a una temperatura di 80 °C per 1 ora.*

Adatto per mascheratura con essiccamento ad aria in cabine di verniciatura. Resiste al sollevamento o all'arricciatura con un'adesione istantanea.

Nastro adesivo per mascherature V-TAK Superior tape NCG80

Caratteristiche:

- Nastro per mascheratura per carrozzieri
- Adesione istantanea
- Resiste al sollevamento o all'arricciatura
- Buona linea di verniciatura
- Riduce l'accumulo e protegge dalle colate di vernice
- Facile da sovrascrivere per etichettatura
- Etichetta con Codice EAN

Codice	Colore	Misure		
NCG8019	Giallo	19 x 50	96	✓
NCG8025	Giallo	25 x 50	72	✓
NCG8030	Giallo	30 x 50	60	✓
NCG8038	Giallo	38 x 50	48	✓
NCG8048	Giallo	48 x 50	36	✓



*Il nastro **NSCR** in carta di riso washi per mascheratura di precisione per interni in fibra vegetale, a prova di strappo e particolarmente idoneo per tecniche a stucco e di pittura di elevata qualità.*

Applicazioni sicure e di lunga durata, progettato con un supporto sottile e flessibile per bordi di vernice costantemente affilati e precisi su linee di vernice sia curve che dritte.

Il supporto delicato e conformabile è progettato per uno stiramento uniforme per aiutare a creare migliori linee di verniciatura.

Nastro adesivo delicato per mascherature V-TAK Superior tape NSCR

Caratteristiche:

- Nastro delicato per mascheratura affidabile e preciso
- Buona aderenza e durata nel tempo
- Supporto sottile e flessibile per bordi di vernice precisi
- Buona resistenza alla temperatura
- Facile da sovrascrivere per etichettatura
- Rimozione facile e senza residui
- Etichetta con Codice EAN
- Confezione termosigillata

Codice	Colore	Misure		
NSCR1950	Arancione	19 x 50	96	✓
NSCR2550	Arancione	25 x 50	72	✓
NSCR3850	Arancione	38 x 50	48	✓

V-TAK superior tape Nastri adesivi per mascherature



Il nastro NW in carta washi di riso giapponese delicato per mascheratura su carta da parati o altre superfici delicate in ambienti interni, in cui sono richiesti bordi di pittura estremamente lisci e precisi. Grazie alla speciale combinazione del materiale di supporto con l'adesivo può essere velocemente rimosso dalle superfici senza lasciare residui.

Nastro adesivo per mascherature V-TAK Superior tape NW

Caratteristiche:

- Nastro delicato per mascheratura affidabile e preciso
- Buona aderenza e durata nel tempo
- Supporto sottile e flessibile per bordi di vernice precisi
- Buona resistenza alla temperatura
- Facile da sovrascrivere per etichettatura
- Rimozione facile e senza residui
- Etichetta con Codice EAN
- Confezione termosingolo

Codice	Colore	Misure		
NW25	Viola	25 x 50	72	✓
NW30	Viola	30 x 50	60	✓
NW38	Viola	38 x 50	48	✓



Il nastro NCU25 in carta UV delicato per mascheratura esterna è applicabile con tutti i tipi di vernice, garantisce linee di verniciatura precise e offre una rimozione facile e senza residui. Grazie alla speciale combinazione del materiale di supporto con l'adesivo può essere velocemente rimosso da tutte le superfici.

Nastro adesivo delicato per mascherature V-TAK Superior tape NCU25

Caratteristiche:

- Nastro delicato per mascheratura affidabile e preciso
- Resistente ai raggi UV
- Buona aderenza e durata nel tempo
- Supporto sottile e flessibile
- Buona resistenza alla temperatura
- Ideale per esterni
- Facile da sovrascrivere per etichettatura
- Rimozione facile e senza residui
- Etichetta con Codice EAN
- Confezione termosingolo

Codice	Colore	Misure		
NCU25	Blu	25 x 50	72	✓

V-TAK superior tape Nastri adesivi per imballaggio



*Il nastro da imballaggio **NAS** è un nastro sigillante **SILENZIOSO** per impieghi generali a bassa rumorosità, adatto per imballaggi leggeri e medi, in particolare nell'industria generale, nel settore food and beverage e per applicazioni di confezionamento.*

Adesivo a base d'acqua, libero da solventi e da altri additivi chimici nocivi, composto da resine acriliche naturali che conferiscono al prodotto un'eccezionale resistenza all'invecchiamento.

Nastro adesivo silenzioso V-TAK Superior tape NAS - Trasparente

Caratteristiche:

- Nastro acrilico da imballo
- Ideale per imballi medio-leggeri
- Etichetta con Codice EAN
- Massa adesiva priva di solventi
- Srotolamento silenzioso
- Forte adesività
- Utilizzabile su carta e cartone
- Utilizzabile con i dispenser

Codice	Colore	Misure		
NAS5074	Trasparente	50 x 50	36	✓
NAS6612	Trasparente	50 x 66	36	✓
NAS12076	Trasparente	50 x 132	36	✓

Nastro adesivo silenzioso V-TAK Superior tape NAS - Avana

Caratteristiche:

- Nastro acrilico da imballo
- Ideale per imballi medio-leggeri
- Etichetta con Codice EAN
- Massa adesiva priva di solventi
- Srotolamento silenzioso
- Forte adesività
- Utilizzabile su carta e cartone
- Utilizzabile con i dispenser

Codice	Colore	Misure		
NAS5080	Avana	50 x 50	36	✓
NAS6618	Avana	50 x 66	36	✓
NAS12082	Avana	50 x 132	36	✓

Nastro adesivo silenzioso V-TAK Superior tape NAS - Bianco

Caratteristiche:

- Nastro acrilico da imballo
- Ideale per imballi medio-leggeri.
- Etichetta con Codice EAN
- Massa adesiva priva di solventi
- Srotolamento silenzioso
- Forte adesività
- Utilizzabile su carta e cartone
- Utilizzabile con i dispenser

Codice	Colore	Misure		
NAS6624	Bianco	50 x 66	36	✓

V-TAK superior tape Nastri adesivi per imballaggio



*Il nastro da imballaggio **NAR** è un nastro sigillante ad alte prestazioni per impieghi generali, adatto per imballaggi leggeri e medi, in particolare nell'industria generale, nel settore logistico e magazziniero, ideale per applicazioni di confezionamento.*

Adesivo acrilico solvente, una forte adesione al primo contatto e la lunga durata dell'adesivo assicurano alte prestazioni.

Nastro adesivo acrilico V-TAK Superior tape NAR - Trasparente

Caratteristiche:

- Nastro acrilico da imballo
- Ideale per imballi medio-leggeri.
- Etichetta con Codice EAN
- Massa adesiva priva di solventi
- Forte adesività
- Utilizzabile su carta e cartone
- Utilizzabile con i dispenser

Codice	Colore	Misure		
NAR5086	Trasparente	50 x 50	36	✓
NAR6630	Trasparente	50 x 66	36	✓
NAR12088	Trasparente	50 x 132	36	✓

Nastro adesivo acrilico V-TAK Superior tape NAR - Avana

Caratteristiche:

- Nastro acrilico da imballo
- Ideale per imballi medio-leggeri.
- Etichetta con Codice EAN
- Massa adesiva priva di solventi
- Forte adesività
- Utilizzabile su carta e cartone
- Utilizzabile con i dispenser

Codice	Colore	Misure		
NAR5092	Avana	50 x 50	36	✓
NAR6636	Avana	50 x 66	36	✓
NAR12096	Avana	50 x 132	36	✓

Nastro adesivo acrilico V-TAK Superior tape NAR - Bianco

Caratteristiche:

- Nastro acrilico da imballo
- Ideale per imballi medio-leggeri.
- Etichetta con Codice EAN
- Massa adesiva priva di solventi
- Forte adesività
- Utilizzabile su carta e cartone
- Utilizzabile con i dispenser

Codice	Colore	Misure		
NAR6642	Bianco	50 x 66	36	✓



NASTRO ADESIVO ACRILICO PER IMBALLAGGIO **PERSONALIZZATO**

Nastro adesivo acrilico silenzioso personalizzato con il nome, marchio o logo della tua Azienda.

Ogni nastro adesivo della serie “NAS” per imballaggio disponibile a catalogo può essere stampato e prodotto individualmente con la superficie personalizzata.

Richiedi informazioni e minimi di personalizzazione al tuo agente o direttamente al nostro servizio clienti.

V-TAK superior tape Nastri adesivi per imballaggio



Il nastro da imballaggio NCA è in carta eco-sostenibile e resistente, dotato di supporto realizzato con materiale adesivo in gomma naturale. Adatto per pacchi medio-leggeri, il nastro sigilla molti tipi di scatole di cartone in modo sicuro.

Facile da strappare a mano e adatto alla lavorazione sia manuale che automatizzata. Non pregiudica il processo di riciclaggio del cartone.

Nastro adesivo silenzioso V-TAK Superior tape NCA

Caratteristiche:

- Nastro da imballo in carta eco-sostenibile
- Ideale per imballi medio-leggeri.
- Etichetta con Codice EAN
- Massa adesiva gomma naturale
- Strappabile a mano
- Forte adesività su carta e cartone
- Utilizzabile a mano o con dispenser

Codice	Colore	Misure		
NCA4850	Avana	48 x 50	36	✓



Il nostro adesivo in polipropilene NAU è un nastro trasparente multiuso ad alte prestazioni con un rivestimento adesivo privo di solventi e resistente all'invecchiamento. È caratterizzato da un adesivo acrilico con una forte adesione al primo contatto e con una lunga durata nel tempo.

Ideale per impieghi generali, nel settore logistico, in ufficio o per uso domestico, adatto per applicazioni di confezionamento, sigillatura di pacchi e buste, per attività fai da te e per il fissaggio temporaneo su parete.


Nastro adesivo silenzioso V-TAK Superior tape NAU

Caratteristiche:

- Ideale per confezionamento
- Etichetta con Codice EAN
- Confezione in blister da 10 pz
- Massa adesiva priva di solventi
- Srotolamento silenzioso
- Forte adesività
- Utilizzabile su carta e cartone
- Utilizzabile con i dispenser


Codice	Colore	Misure		
NAU15	Trasparente	15 x 66	120	✓
NAU19	Trasparente	19 x 66	120	✓

V-TAK superior tape Nastri adesivi speciali



Il nastro adesivo NTA telato tipo americano è un nastro super performante realizzato in film di polietilene laminato in tessuto con una miscela di adesivo in gomma sintetica/naturale. Altamente resistente ed impermeabile, non si arriccia e si strappa dal rotolo in modo lineare e pulito.

Utilizzato per sigillare, impacchettare, mascherare, proteggere, rinforzare e per riparazioni a breve termine. Ottimo per lavori di riparazione manuali veloci, utile in caso di perdite di tubature o condutture di aria.



Nastro adesivo telato V-TAK Superior tape NTA5010 AMERICAN TAPE

Caratteristiche:

- Nastro multiuso telato impermeabile
- Resistente agli agenti atmosferici
- Adatto per le applicazioni in interni ed esterni
- Forte adesività su tutte le superfici
- Taglio con le mani facilitato
- Lunga durata nel tempo
- Utilizzabile a mano o con dispenser
- Etichetta con Codice EAN
- Confezione termosingolo

Codice	Colore	Misure		
NTA5010NE	Nero	50 x 10	36	✓
NTA5010GR	Grigio	50 x 10	36	✓



Nastro adesivo telato V-TAK Superior tape NTA50 AMERICAN TAPE

Caratteristiche:

- Nastro multiuso telato impermeabile
- Resistente agli agenti atmosferici
- Adatto per le applicazioni in interni ed esterni
- Forte adesività su tutte le superfici
- Taglio con le mani facilitato
- Lunga durata nel tempo
- Utilizzabile a mano o con dispenser
- Etichetta con Codice EAN
- Confezione con box stampato

Codice	Colore	Misure		
NTA50NE	Nero	50 x 25	36	✓
NTA50GR	Grigio	50 x 25	36	✓
NTA50BI	Bianco	50 x 25	36	✓
NTA50RO	Rosso	50 x 25	36	✓
NTA50GI	Giallo	50 x 25	36	✓
NTA50VE	Verde	50 x 25	36	✓
NTA50BL	Blu	50 x 25	36	✓




Nastro adesivo telato V-TAK Superior tape NTA5005 AMERICAN TAPE

Caratteristiche:

- Nastro multiuso telato impermeabile
- Resistente agli agenti atmosferici
- Adatto per le applicazioni in interni ed esterni
- Forte adesività su tutte le superfici
- Taglio con le mani facilitato
- Lunga durata nel tempo
- Utilizzabile a mano o con dispenser
- Etichetta con Codice EAN
- Confezione con box stampato

Codice	Colore	Misure		
NTA5005NE	Nero	50 x 5	36	✓
NTA5005GR	Grigio	50 x 5	36	✓
NTA5005BI	Bianco	50 x 5	36	✓
NTA5005RO	Rosso	50 x 5	36	✓
NTA5005GI	Giallo	50 x 5	36	✓
NTA5005VE	Verde	50 x 5	36	✓
NTA5005BL	Blu	50 x 5	36	✓

V-TAK superior tape Nastri adesivi speciali



Il nastro NIE è adatto per isolare, cablare e marcare i cavi elettrici. Protegge e isola le tue installazioni elettriche con il nostro nastro per isolamento elettrico primario con elevata rigidità dielettrica. Rispetta gli standard internazionali, Omologati IMQ e VDE, conformi a BS3924 e alla RoHS (assenza di metalli pesanti). Dagli impieghi commerciali e residenziali a quelli industriali ed elettrici, il nastro isolante giusto per ogni applicazione.

Nastro adesivo isolante V-TAK Superior tape NIE1510




Caratteristiche:

- Nastro per isolamento elettrico
- Resistente agli agenti atmosferici
- Adatto per cablare i cavi
- Adatto per marcare i cavi
- Forte adesività ed impermeabilità
- Lunga durata nel tempo
- Etichetta con Codice EAN
- Confezione termosigolo

Codice	Colore	Misure		
NIE1510NE	Nero	15 x 10	90	✓
NIE1510GR	Grigio	15 x 10	90	✓
NIE1510BI	Bianco	15 x 10	90	✓
NIE1510RO	Rosso	15 x 10	90	✓
NIE1510GI	Giallo	15 x 10	90	✓
NIE1510VE	Verde	15 x 10	90	✓
NIE1510BL	Blu	15 x 10	90	✓

Nastro adesivo isolante V-TAK Superior tape NIE1925



Caratteristiche:

- Nastro per isolamento elettrico
- Resistente agli agenti atmosferici
- Adatto per cablare i cavi
- Adatto per marcare i cavi
- Forte adesività ed impermeabilità
- Lunga durata nel tempo
- Etichetta con Codice EAN
- Confezione termosigolo

Codice	Colore	Misure		
NIE1925NE	Nero	19 x 25	96	✓
NIE1925BI	Bianco	19 x 25	96	✓
NIE1925BL	Blu	19 x 25	96	✓
NIE1925RO	Rosso	19 x 25	96	✓
NIE1925GV	Giallo/Verde	19 x 25	96	✓

Nastro adesivo isolante V-TAK Superior tape NIE2525



Caratteristiche:

- Nastro per isolamento elettrico
- Resistente agli agenti atmosferici
- Adatto per cablare i cavi
- Adatto per marcare i cavi
- Forte adesività ed impermeabilità
- Lunga durata nel tempo
- Etichetta con Codice EAN
- Confezione termosigolo

Codice	Colore	Misure		
NIE2525NE	Nero	25 x 25	72	✓
NIE2525BI	Bianco	25 x 25	72	✓

Nastro adesivo isolante V-TAK Superior tape NIE5025




Caratteristiche:

- Nastro per isolamento elettrico
- Resistente agli agenti atmosferici
- Adatto per cablare i cavi
- Adatto per marcare i cavi
- Forte adesività ed impermeabilità
- Lunga durata nel tempo
- Etichetta con Codice EAN
- Confezione termosigolo

Codice	Colore	Misure		
NIE5025NE	Nero	50 x 25	15	✓
NIE5025BI	Bianco	50 x 25	15	✓

V-TAK superior tape Nastri adesivi speciali



Il nostro NMA è un nastro conduttivo con resistenza termica, utilizzato nel campo dell'isolamento termico e refrigerazione, anche per altre applicazioni industriali.

Progettato per sigillare, cablare e fissare tubature e condutture nell'industria di refrigerazione. Supporto in alluminio naturale, resistenza a basse ed alte temperature e dotato di liner protettivo in carta siliconata che permette il riavvolgimento del nastro.

Nastro adesivo metallizzato V-TAK Superior tape NMA

Caratteristiche:

- Nastro adesivo con resistenza termica
- Eccellente aderenza e durata nel tempo
- Supporto di adesivo acrilico
- Buona resistenza alla temperatura
- Facile da strappare a mano
- Resistente all'invecchiamento
- Indicato per applicazioni interne ed esterne
- Etichetta con Codice EAN
- Confezione termosingolo

Codice	Colore	Misure		
NMA5050	Metallizzato	50 x 50	36	✓



Il nastro antiscivolo NVN è estremamente forte e durevole, con elevata adesività e strappabile con le mani. Resistente ai detersivi, all'acqua (anche salata) e ai raggi UV.

Può essere utilizzato per una maggiore protezione antiscivolo sui gradini e passerelle. E' composto da un rivestimento abrasivo antiscivolo con eccellenti livelli di aderenza, studiati per essere utilizzati sulle superfici calpestabili.

Nastro adesivo antiscivolo V-TAK Superior tape NVN

Caratteristiche:

- Nastro antisdrucciolo
- Adesivo con forte tenuta e durata nel tempo
- Buona resistenza a detersivi e acqua
- Resistente al calpestio
- Adatti per esterni ed interni
- Rimovibile senza lasciare residui
- Confezione termosingolo

Codice	Colore	Misure		
NVN1918N	Nero	19 x 18	60	✓
NVN2518N	Nero	25 x 18	36	✓

V-TAK superior tape Nastri adesivi speciali



Nastro adesivo segnaletico NPS in pvc è utile per delimitare e segnalare le zone di pericolo, passaggio muletto o scarico merci. Alta resistenza usato in magazzini, industrie e zone di passaggio. Adatto per interni ed esterni, forte resistenza all'usura, all'acqua, detersivi e ai raggi solari.

La soluzione al problema di segnalare situazioni di rischio da oggetti mobili o per delineare aree pericolose. Rappresenta una risposta alle norme imposte per la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Nastro adesivo segnaletico V-TAK Superior tape NPS

Caratteristiche:

- Nastro adesivo segnaletico di delimitazione
- Adesivo con forte tenuta e durata nel tempo
- Buona resistenza a detersivi e acqua
- Adatti per esterni ed interni
- Resistente al calpestio
- Confezione termosigillata

Codice	Colore	Misure		
NPS50BR	Bianco/Rosso	50 x 33	36	✓
NPS50NG	Nero/Giallo	50 x 33	36	✓



V-TAK
superior tape

V-TAK superior tape Nastri biadesivi per montaggio



Il nastro biadesivo di montaggio NBA è dotato di un adesivo in gomma sensibile alla pressione ad alta aderenza ed elevata adesione iniziale con un rivestimento facile da rimuovere.

Tenuta extra-forte ed istantanea su muri piastrelle e laminati, senza l'utilizzo di nessun altro strumento.



Nastro biadesivo V-TAK Superior tape NBA10 - Bianco

Caratteristiche:

- Nastro biadesivo in foam ad alta viscosità
- Supporto in carta siliconata
- Buona adesione su superfici irregolari
- Assorbe le vibrazioni grazie al supporto in schiuma.

- Etichetta con Codice EAN
- Strappabile a mano
- Confezione in blister

Codice	Colore	Misure		
NBA10	Bianco	18 x 1,5	24	✓



Nastro biadesivo V-TAK Superior tape NBA15 - Trasparente

Caratteristiche:

- Nastro biadesivo in silicone extra-forte
- Supporto in pvc
- Buona adesione su superfici lisce

- Rimozione facile e senza residui.
- Etichetta con Codice EAN
- Confezione in blister

Codice	Colore	Misure		
NBA15	Trasparente	18 x 1,5	24	✓



Nastro biadesivo V-TAK Superior tape NBA - Bianco

Caratteristiche:

- Nastro biadesivo sottile con elevata adesione
- Rivestimento in carta siliconata
- Supporto strappabile a mano
- Buona adesione su tutte le superfici

- Rimozione facile
- Etichetta con Codice EAN
- Confezione termosingolo

Codice	Colore	Misure		
NBA30	Bianco	50 x 5	72	✓
NBA50	Bianco	50 x 25	36	✓

V-TAK professional Nastri segnaletici e Film estensibili



*Il nastro **NSBR** in polietilene a bassa densità **NON ADESIVO** con stampa a strisce bianche e rosse.*

Ideale per delimitare zone inaccessibili o pericolose.

Nastro non adesivo segnaletico di delimitazione V-TAK professional NSBR



Caratteristiche:

- Nastro in polietilene a bassa densità
- Buona resistenza allo strappo
- Stampa bianca e rossa per maggior visibilità
- Buona resistenza alla temperatura
- Etichetta con Codice EAN
- Confezione in box stampato

Codice	Colore	Misure		
NSBR70	Bianco/Rosso	70 x 200	36	✓



*Il film estensibile **FE** è elastico e resistente allo strappo, permette di avere una protezione maggiore ed aumenta la stabilità dell'imballo aumentandone la resistenza ad urti e pressione.*

Ideale per il trasporto della merce su pallet o per imballaggi, riduce i rischi di danneggiamento.

Film estensibile V-TAK professional FE



Caratteristiche:

- Film estensibile ad alta elasticità
- Adesione immediata tra il film tramite carica elettrostatica
- Alta resistenza a strappi ed urti
- Rimozione facile e veloce

Codice	Colore	Misure		
FE10	Trasparente	10 x 150 mt	45	
FE50	Trasparente	50 x 2,2 Kg	6	
FE60	Bianco	50 x 2,2 Kg	6	
FE70	Nero	50 x 2,2 Kg	6	

V-TAK professional Materiali edili




La nostra rete **RT** porta intonaco in fibra di vetro è disponibile in diverse grammature e lunghezze, con una eccellente resistenza alcalina. La rete aiuta a distribuire uniformemente le tensioni che si verificano nell'intonaco, riducendo la probabilità che si formino crepe e fessure.

Favorisce una migliore adesione dell'intonaco al supporto murario o al cappotto riducendo il rischio di distacchi e aumentando la sua resistenza meccanica. In caso di superfici particolarmente irregolari o con materiali diversi, la rete favorisce la stabilizzazione del substrato dell'intonaco su tutta la superficie lavorata.



Rete in fibra di vetro V-TAK professional RT160



DoP
ETAG004



Caratteristiche:
- Rete da 160 gr/m²
- Resistenza alcalina

- Certificato ETA
- Certificato ETAG004

- Dichiarazione DoP
- Maglia mm 4 x 4

- Colore bianco
- Etichetta con Codice EAN

Codice	Colore	Misure	
RT160	Bianco	1 x 50	✓
RT16025	Bianco	1 x 25	✓
RT16010	Bianco	1 x 10	✓



Rete morbida in fibra di vetro V-TAK professional RT200



DoP
ETAG004



Caratteristiche:
- Rete da 160 gr/m²
- Morbida e performante
- Resistenza alcalina


- Certificato ETA
- Certificato ETAG004
- Dichiarazione DoP

- Maglia mm 4 x 4
- Colore arancio
- Etichetta con Codice EAN

Codice	Colore	Misure	
RT200	Arancio	1 x 50	✓



Rete in fibra di vetro V-TAK professional RT40160



ETAG004



Caratteristiche:
- Rete da 160 gr/m²
- Resistenza alcalina

- Certificato ETA
- Certificato ETAG004


- Maglia mm 4 x 4
- Colore bianco

- Etichetta con Codice EAN

Codice	Colore	Misure	
RT40160	Bianco	1 x 50	✓



Rete in fibra di vetro V-TAK professional RT135



Caratteristiche:
- Rete da 135 gr/m²
- Resistenza alcalina

- Maglia mm 5 x 7
- Colore bianco


- Etichetta con Codice EAN

Codice	Colore	Misure
RT135	Bianco	1 x 50

V-TAK professional Materiali edili



Rete in fibra di vetro V-TAK professional RT85



Caratteristiche:

- Rete da 85 gr/m2
- Resistenza alcalina

- Maglia mm 4 x 4
- Colore bianco

- Etichetta con Codice EAN

Codice	Colore	Misure	
RT85	Bianco	1 x 50	✓



Il nastro RTA a rete autoadesivo in fibra di vetro è flessibile estremamente resistente ma anche molto sottile e previene crepe nell'intonaco sulla lastra di cartongesso. Si lavora in modo rapido e semplice con risultati perfetti, ideale per riparazione di crepe, buchi e giunture a secco. Molto pratico per i soffitti e superfici elevati o tecnicamente complesse in cartongesso, grazie al suo lato adesivo. Indicato per angoli e giunti tra cartongesso e cartongesso o cartongesso e muro.



Nastro adesivo in fibra di vetro V-TAK professional RTA



Caratteristiche:

- Resistenza alcalina
- Rotolo a rete adesiva

- Estremamente flessibile
- Colore bianco


- Etichetta con Codice EAN

Codice	Colore	Misure		
RTA20	Bianco	50 x 20	36	✓
RTA45	Bianco	50 x 45	36	✓
RTA90	Bianco	50 x 90	24	✓



La nostra rete da cantiere RRC per recinzioni, garantisce una lunga durata, un'eccezionale stabilità e facilità di installazione. Caratterizzata da un colore arancione brillante, altamente visibile, funge efficacemente da segnale di avvertimento per i pedoni.

La struttura ovoidale in polietilene di alta qualità migliora la resistenza al vento, alle intemperie, ai raggi UV e all'acqua. Ideale per l'uso a lungo termine in una vasta gamma di applicazioni, tra cui: edilizia, costruzione di strade, zone di manutenzione, protezione di giardini, aree ad accesso limitato, recinzioni residenziali, parcheggi e altro ancora. La rete è riutilizzabile, facile da riavvolgere, trasportare e riporre.



Rete da cantiere per recinzione in HDPE V-TAK professional RRC

Caratteristiche:

- HDPE
- Resistente alle intemperie

- Maglia ovoidale
- Colore arancione

- Etichetta con Codice EAN

Codice	Colore	Misure	
RRC150	Arancione	1 x 50	✓

V-TAK professional Materiali edili



*Il sistema di posa **LIV**, composto da vari tiranti autolivellanti e cunei, è un sistema di livellamento per piastrelle in ceramica e materiale lapideo di varie dimensioni e spessori, utilizzabile a pavimento e a parete. Indicato nella posa di piccoli e grandi formati. Aiuta il posatore in fase di installazione delle piastrelle, specialmente nel caso di posa di lastre o di rivestimenti disomogenei su supporti sconnessi. Il sistema permette di ottenere fughe di larghezza uniforme e permette di rettificare eventuali dislivelli tra piastrelle adiacenti, ottenendo così pavimentazioni e rivestimenti perfettamente planari.*

Distanziatori autolivellanti V-TAK professional LIV

I distanziatori autolivellanti della linea LIV sono adatti per la posa di piastrelle in ceramica e in pietra. Sono di vario spessore per una fuga precisa: 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm e 3 mm. Possono essere usati con piastrelle da 3 mm a 12 mm di spessore. Confezione da 250 pz.

Codice	Spessore	pz			
LIV05	0,5 mm	250	18	20	✓
LIV1	1,0 mm	250	18	20	✓
LIV15	1,5 mm	250	18	20	✓
LIV2	2,0 mm	250	18	20	✓
LIV3	3,0 mm	250	18	20	✓

Cunei per distanziatori autolivellanti V-TAK professional LIV

Il nostro cuneo del sistema LIV è adattabile a tutti i distanziatori autolivellanti. Pensato per poter tirare in tranquillità tutti gli spessori, dai porcellanati più sottili fino agli spessorati da 12 mm.

Codice	Spessore	pz			
LIVCUN	12 mm	100	20	20	✓

Pinza per distanziatori autolivellanti V-TAK professional in metallo

Con la pinza in metallo della linea LIV tirando a dovere il livellante e il cuneo sarà possibile, con un solo gesto, l'allineamento del pavimento.

Codice		
PINFER	1	✓

Pinza per distanziatori autolivellanti V-TAK professional in plastica

Con la pinza in plastica della linea LIV tirando a dovere il livellante e il cuneo sarà possibile, con un solo gesto, l'allineamento del pavimento.

Codice		
PINPLA	1	✓

V-TAK professional Teli copritutto e mascherature



Foglia polietilene **FPSA** in LDPE ad elevato spessore, particolarmente indicata per la mascheratura durante i lavori di manutenzione domestica o professionale.

Resistente al calpestio e allo strappo protegge da polvere e liquidi.

Ideale per proteggere pavimenti, mobili, porte, finestre, pareti piastrellate, carta da parati e accessori durante imbiancatura o lavori di muratura.

Piegato in bobina senza anima interna con un'altezza di circa 35 cm.

Foglia polietilene vergine LDPE ad alto spessore V-TAK Professional FPSA



Caratteristiche:

- Telo per mascheratura in LDPE
- Utilizzo pratico e veloce

- Alta resistenza a strappi
- Piegato in bobina da h 35 cm



Codice	Colore	Misure	Superficie		
FPSA410	Trasparente	4 x 10	40 m ²	6 rol	✓
FPSA220	Trasparente	2 x 20	40 m ²	6 rol	✓
FPSA210	Trasparente	2 x 10	20 m ²	12 rol	✓
FPSA45	Trasparente	4 x 5	20 m ²	12 rol	✓
FPSA25	Trasparente	2 x 5	10 m ²	24 rol	✓

Foglia polietilene LDPE ad alto spessore V-TAK Professional FPSA



Caratteristiche:

- Telo per mascheratura in LDPE
- Utilizzo pratico e veloce

- Alta resistenza a strappi
- Piegato in bobina da h 35 cm



Codice	Colore	Misure	Superficie		
FPSA410AM	Ambra	4 x 10	40 m ²	6 rol	✓
FPSA220AM	Ambra	2 x 20	40 m ²	6 rol	✓

V-TAK professional Teli copritutto e mascherature



Set di mascheratura **TC** è composto da un rotolo di carta resistente preaccoppiato a nastro adesivo in carta, progettato per offrire una perfetta adesione senza lasciare alcun residuo, durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.

Set di mascheratura **TMT** è realizzato in polietilene (HDPE) preaccoppiato a nastro adesivo in carta, particolarmente indicato per la copertura durante i lavori di manutenzione domestica o professionale.

I set di mascheratura offrono una protezione ideale da vernici, altri agenti esterni o danni durante la fase di verniciatura, pittura, lavori di muratura o altre situazioni lavorative.



Set mascheratura V-TAK Superior tape TC preaccoppiato a nastro adesivo in carta

Caratteristiche:

- Carta maschera tutto
- Preaccoppiato a nastro adesivo in carta
- Utilizzo pratico e veloce
- Alta resistenza al calpestio



Codice	Colore	Misure	Superficie		
TC18	Avana	18 x 200	36 m ²	50 rol	✓
TC30	Avana	30 x 200	60 m ²	25 rol	✓



Set mascheratura V-TAK Superior tape TMT preaccoppiato a nastro adesivo in carta

Caratteristiche:

- Telo maschera tutto in polietilene HDPE
- Preaccoppiato a nastro adesivo in carta
- Utilizzo pratico e veloce
- Alta resistenza a strappi



Codice	Colore	Misure		
TMT5520	Trasparente	55 x 20	60	✓
TMT11033	Trasparente	110 x 33	20	✓
TMT14033	Trasparente	140 x 33	20	✓
TMT18020	Trasparente	180 x 20	20	✓



Telo copritutto in polietilene **TC4** è imbustato singolarmente. Ideale per la copertura durante i lavori di manutenzione domestica o in interni.

Ideale per proteggere pavimenti, mobili e accessori da polvere, vernice e schizzi durante imbiancatura o lavori di muratura.

Telo copritutto V-TAK professional in polietilene TC4



Caratteristiche:

- Telo copritutto in polietilene

- Utilizzo pratico e veloce

- Alta resistenza a strappi

Codice	Materiale	Colore	Peso	Misure		
TC425670	HDPE	Trasparente	670	25 x 4	20	✓
TC44100	HDPE	Trasparente	100	4 x 4	100	✓
TC44200	LDPE	Trasparente	200	4 x 4	90	✓
TC44240	LDPE	Trasparente	240	4 x 4	80	✓

V-TAK professional Sacchi per raccolta rifiuti

SACCHI A ROTOLI EXTRA PESANTI V-TAK



Sacco extra pesante in polietilene per uso professionale, dotato di speciale saldatura antigoccia.

Codice	Colore	Misure	mp	Pz			
SAC320	Nero	90 X 120	80	6	20	36	✓
SAC330	Nero	90 X 120	60	8	20	36	✓
SAC325	Ambra	90 X 120	80	6	20	36	✓
SAC335	Ambra	90 X 120	60	8	20	36	✓

SACCHI SFUSI EXTRA PESANTI V-TAK in cartone da 20 Kg



Sacco extra pesante in polietilene per uso professionale, dotato di speciale saldatura antigoccia.

Codice	Colore	Misure	mp			
SAC200	Nero	90 X 120	80	20 Kg	36	✓
SAC210	Nero	70 X 110	80	20 Kg	36	✓
SAC205	Ambra	90 X 120	80	20 Kg	36	✓
SAC215	Ambra	70 X 110	80	20 Kg	36	✓

SACCHI CALCINACCI A ROTOLO V-TAK



Sacco extra pesante in polietilene per uso professionale. Adatto per rifiuti edili, stoccaggio e al trasporto di rifiuti pesanti e spigolosi. È dotato di una speciale saldatura laterale antigoccia.

Codice	Colore	Misure	Pz			
SAC345	Blu ottanio	40 X 70	10	20	36	✓

SACCHI CALCINACCI SFUSI V-TAK in cartone da 20 Kg



Sacco extra pesante in polietilene per uso professionale. Adatto per rifiuti edili, stoccaggio e al trasporto di rifiuti pesanti e spigolosi. È dotato di una speciale saldatura laterale antigoccia.

Codice	Colore	Misure			
SAC220	Blu ottanio	40 X 70	20 Kg	36	✓

V-TAK professional Sacchi per raccolta rifiuti

SACCHI A ROTOLI V-TAK



Saccho a rotolo pretagliato, robusto e resistente, destinato a rifiuti tradizionali, in polietilene. Dotato di una speciale saldatura laterale antigoccia.

Codice	Colore	Misure	mp	Pz			
SAC160	Nero	90 X 120	40	5	30	36	✓
SAC165	Ambra	90 X 120	40	5	30	36	✓
SAC155	Nero	72 X 110	40	7	30	36	✓
SAC150	Ambra	72 X 110	40	7	30	36	✓
SAC158	Giallo	72 X 110	40	7	30	36	✓

SACCHI PROFUMATI CON MANIGLIA A ROTOLO V-TAK



Saccho ultrasensibile per la raccolta differenziata e resistente alle lacerazioni. Trasporto semplificato grazie alle maniglie e dotato di una speciale saldatura laterale antigoccia. Profumazione delicata e persistente.

Codice	Colore	Misure	Pz			
SAC100	Neutro	55 X 65	15	50	36	✓
SAC102	Azzurro	55 X 65	15	50	36	✓
SAC105	Viola	55 X 65	15	50	36	✓
SAC110	Neutro	70 X 110	10	30	36	✓
SAC115	Viola	70 X 110	10	30	36	✓

V-TAK

professional

V-TAK professional Cinghie di ancoraggio



Il tenditore è realizzato in 100% poliestere, la fascia piana è a doppio strato con gancio chiuso in acciaio composito. Il cricchetto per regolare la tensione è munito di cinghia da 0,30 o 0,50 mt con risvolto cucito e gancio chiuso in acciaio composito.

La cinghia ad alta tenacità, è resistente all'abrasione, all'allungamento e all'usura. Ideale per l'ancoraggio di carichi statici o dinamici durante il trasporto.

CINGHIA CON TENDITORE A CRICCHETTO CON GANCIO CHIUSO



Codice	Misure	Portata		
CRI5125J	5 mt x 1" - 25 mm	800 Kg	10	✓
CRI6335J	6 mt x 1,5" - 35 mm	3.000 Kg	10	✓
CRI8550J	8 mt x 2" - 50 mm	5.000 Kg	10	✓
CRI10550J	10 mt x 2" - 50 mm	5.000 Kg	10	✓
CRI12550J	12 mt x 2" - 50 mm	5.000 Kg	10	✓





Scopri la nostra linea di prodotti per la sicurezza

Visita il sito:

www.cus-italia.com



DPI



ANTINFORTUNISTICA

This is my protection!





CONTATTI



Telefono: +39 075.9415706



WhatsApp: +39 329.5769797



E-mail: info@cus-italia.com

www.cus-italia.com



cusitalia



cusitalia



@cusitalia



V-TAK



www.cus-italia.com